【福特游骑侠Ranger配置表

车型	山林-两驱自动版		山林-四驱手动版		山林-四驱自动版		山林 四驱自动越野版		探迹-四驱自动版		探迹 四驱自动越野版		野地-四驱自动版		1st Edition首发版		
技术参数																	
长*宽*高 (mm)	5370*19	5370*1918*1880		5370*1918*1880		5370*1918*1880		5410*1918*1880		5370*1918*1880		5410*1918*1880		5370*1918*1880		5410*1918*1880	
轴距 (mm)	3270			3270		270	3270		3270		3270		3270		3270		
轮距 (mm)	1620		1620		1620		1620		1620		1620		1620		1620		
油箱容积 (L)	80		80		80		80			30		0	80		80		
最小离地间隙 (mm)	238		238		238		238		238		238		238		238		
空载接近角(°)	30		30		30		30						30		30		
	26		26		26				30		30				24		
空载离去角(°)	23						26		26		26		26				
空载纵向通过角 (°)	800		23		23		23		23		21		23		21		
涉水深度 (mm)			800 1458*1584*529		800 1458*1584*529		900		800 1458*1584*529		900		800 1458*1584*545		900		
后斗尺寸 (mm)		84*529						84*529		_		84*529	_	_		584*545	
综合油耗 (L/100km)*	8.1	9.2	8.0	9.3	8.4	9.5	8.4	9.5	8.8	9.9	9.2	10.7	8.8	10.4	9.2	10.7	
整备质量 (kg)*	2,065	1,970	2,165	2,065	2,165	2,065	2,165	2,065	2,190	2,090	2,385	2,285	2,275	2,180	2,440	2,345	
卓越性能																	
发动机	2.3TPUMA [®] 柴油发动机	2.3LEcoBoost [®] 汽油发动机	2.3T PUMA [®] 柴油发动机	2.3L EcoBoost 汽油发动机	2.3TPUMA [®] 柴油发动机	2.3LEcoBoost [®] 汽油发动机	2.3T PUMA® 柴油发动机	2.3L EcoBoost [®] 汽油发动机	2.3TPUMA [®] 柴油发动机	2.3L EcoBoost [®] 汽油发动机	2.3TPUMA [®] 柴油发动机	2.3LEcoBoost [®] 汽油发动机	2.3T PUMA® 柴油发动机	2.3L EcoBoost [®] 汽油发动机	2.3TPUMA [®] 柴油发动机	2.3L EcoBoost [®] 汽油发动机	
最大额定功率 (kW)	137	190	137	190	137	190	137	190	137	190	137	190	137	190	137	190	
最大扭矩 (N·m)	470	450	450	450	470	450	470	450	470	450	470	450	470	450	470	450	
推荐油品	柴油0#	汽油92#	柴油0#	汽油92#	柴油0#	汽油92#	柴油0#	汽油92#	柴油0#	汽油92#	柴油0#	汽油92#	柴油0#	汽油92#	柴油0#	汽油92#	
变速箱	8速手自-	- 体变速箱	6速手罩	力变速箱	8速手自	一体变速箱	8速手自-	- -体变速箱	8速手自-	- -体变速箱	8速手自-	-体变速箱	8速手自-	-体变速箱	8速手自-	- -体变速箱	
轮胎尺寸 (mm)		70 R17	255/			70 R17		55 R18		55 R18	255/65 R18		255/65 R18		255/65 R18		
全地形越野轮胎	233/70 KT/		-		-		S S				S S		0		S		
越野防脱轮毂及装饰环	_		-		-		-		-		-		-		S		
悬挂系统		- 前双叉臂/后钢板弹簧		前双叉臂/后钢板弹簧		前双叉臂/后钢板弹簧		前双叉臂/后钢板弹簧		前双叉臂/后钢板弹簧		前双叉臂/后钢板弹簧		前双叉臂/后名连杆+万特连杆		前双叉臂/后多连杆+瓦特连杆	
电控机械差速锁(前/后)	則 双义背/ 后 钢 似 坪 黄 -/-		削双叉臂/归砌似坪黄 -/S		·/S		削双叉筒/加钢似弹簧 -/S		則双义臂/后钢极弹簧 -/S		削双叉臂/后钢似弹簧 S/S		III XX 育/ 泊多连件+ 比特连件 S/S		前双义臂/后多连杆÷瓦特连杆 S/S		
驱动方式	-/- 两驱		TOD四驱		TOD四驱		EMOD智能全时四驱		EMOD智能全时四驱		EMOD智能全时四驱		EMOD智能全时四驱		EMOD智能全时四驱		
	IMS	1.325		「〇口は地		1 OD 四形		EWOD首能主的四級		LIVIOD貨能王則四郷		こいしつ質能主的四郷		LIVIOU賞能工的四郷		LINIOD質能主的四級	
TMS全地形管理系统						-	7	种驾驶模式	选择:标准	模式/经济核	式/运动模	式/雪地模:	式/泥泞模式	/沙地模式	/攀岩模式		
外观设计	ı						ı				ı						
钢制前后保险杠		-	-		-		S		-		S		0		S		
高强度纤维缆前绞盘 (12,500磅)			-		-		-		-		-		-		S		
钢制越野底盘装甲	-		-		-		-		-		S		0		S		
钢制越野側踏版	-		-		-		-		-		S		0		S		
后进气高位涉水喉	-		-		-		S		-		S		0		S		
引擎盖气动撑杆	:	S		S		S		S		S		S		S		S	
电动全景天窗		-		-		-		-		S		S		5	S		
外后视镜功能	电动调	电动调节/加热		电动调节/加热		电动调节/加热		电动调节/加热		电动调节/自动折叠/加热				电动调节/自动折叠/加热		电动调节/自动折叠/加热	
隐私玻璃		-		-		-		-		S		S		S		S	
后窗热线除霜		S		S		S		S		S		S		S		S	
内置式后斗钢制侧踏板		2		2		2		2		2		2		2		2	
后拖车方口带拖挂资质		-		-		-		-	(0	()	()	9	S	
高承载车顶行李架	-		-		-		S			-		-		5	S		
Digital Mud专属传奇泥印贴花	-		-		-		-			-		-		-		S	
自动感应LED大灯	S		S		S		S		S		S		S (矩	阵式)	S (矩阵式)		
标志性C形LED日间行车灯	S		S		S		S			S		S		3	S		
自适应远近光灯	-		-		-		-			S		S		5	S		
动态防眩目照明系统	-			-		-		-		-				5		S	
弯道大灯辅助系统	-		-			-		-		-				5		S	
Zone Lighting车周照明系统	_		-		-			_		_				5		S	
后斗照明灯	S		ļ .	S		S		S		S		5	S (双侧)		S (双侧)		
全场景改装预留锚点(个)	16		16		16		16		36		36		36		36		
组合式高强度悬停挂钩(个)	-		-		-			-		-		-		-		S (4个)	
尾门多功能操作台				S		S		S		S		S		S		S S	
(带标尺/隐藏式固定接口)	·	S		5												3	
尾门缓降/举升助力	S		S		S			S		S		S		S		S	
V2L220V电源接口(座舱/后斗)	S/O		S/O		S/O		S/O		S/O		5/0		S/S (选装400W)		S/S (400W)		
原装耐磨涂层		S		S		S		S		S		S		S		-	
原装进口高分子耐磨材质后斗宝		-		-		-		-		-				-	9	S	
内饰配置																	
座椅材质	皮质	座椅	皮质	座椅	皮质	反座椅	皮质	座椅	皮质	座椅	皮质	座椅	皮质	座椅	皮质	座椅	
主驾座椅调节 (6向电动)		及灰座啊 O		O		O		O		S		S		S		S	
副驾座椅调节 (4向电动)		-		-		-		-		S		S		S		S	
主驾腰部调节 (2向电动)		-		-		-		-		0		0		S		S	
前排座椅加热 (主/副)		0/-		0/-		0/-		0/-		S/S		S/S		S/S		S/S	
前排座椅通风(主/副)			- 0/-		-		-		0/0		0/0		S/S		S/S		
后排座垫下方储物格		- S		S		S		S		S		S		S S		S	
真皮多功能方向盘		S		S		S		S		S		S		S		S	
方向盘加热					0		0		0		0		S		S		
		0		-		-				-		-		S		S	
光感高清流媒体内后视镜	-		-		-		-		-		-				S		
无极变色氛围灯	-						-						S 10				
扬声器数量 (个)		4	4		4		4		6		6		10		10		
ANC主动降噪	-		-		-		-		-		-		S		S		
自动空调	単区		単区		単区		単区		双区		双区		双区		双区		
扶手箱保冷功能	S		S		S		S		S		S		S		S		
1st Edition专属镭射标识		-	-		-		-		-		-		-		S		
	-		-		-		-		-		S		0		S		

【福特游骑侠Ranger配置表

安全科技 主/副驾正面安全气器 主/副驾侧面安全气器 主/副驾侧面安全气器 两侧越野保压贯通式侧气帘 主/副驾膝部气器 坡道辅助系统 能坡缓降系统 倒年影像	S S S	S S	S							
主/副驾正面安全气養 主/副驾側面安全气囊 两侧越野保压贯通式侧气帘 主/副驾膝部气囊 坡道辅助系统 陡坡缓降系统	S S -		S							
主/副驾侧面安全气囊 两侧越野保压贯通式侧气帘 主/副驾膝部气囊 坡道辅助系统 陡坡缓降系统	S S -			S	S	S	S	S		
两侧越野保压贯通式侧气帘 主/副驾膝部气囊 坡道辅助系统 陡坡缓降系统	-		S	S	S	S	S	S		
主/副驾膝部气囊 坡道辅助系统 陡坡缓降系统		S	S	S	S	S	S	S		
陡坡缓降系统		-	-	-	-	-	S	S		
	S	S	S	S	S	S	S	S		
倒车影像	S	-	S	S	S	S	S	S		
	S	S	S	S	-	-	-	-		
360°全景影像可视系统	-	-	-	-	带前/后轮轨迹行径引导	带前/后轮轨迹行径引导	带前/后轮轨迹行径引导	带前/后轮轨迹行径引导		
前/后泊车雷达	-/S	-/S	-/S	-/S	-/S	-/S	S/S	S/S		
雨量感应式雨刷器	-	-	-	-	S	S	S	S		
驾驶状态实时监测	-	-	-	-	-	-	S	S		
智能紧急呼救系统	S	S	S	S	S	S	S	S		
智能互联娱乐系统										
12.3英寸全液晶数字仪表	S	S	S	S	S	S	S	S		
12.1英寸全液晶中控屏	S	S	S	S	S	S	S	S		
车联网	4G	4G	4G	4G	4G	4G	5G	5G		
Wi-Fi 热点	S	S	S	S	S	S	S	S		
FOTA固件云端升级	S	S	S	S	S	S	S	S		
GPS/北斗卫星导航系统	S	S	S	S	S	S	S	S		
Apple CarPlay	-	-	-	-	S	S	S	S		
智能双区语音识别										
- 连续对话	S	S	S	S	S	S	S	S		
- 所见即所说										
PEPS无钥匙进入/一键启动	S	S	S	S	S	S	S	S		
手机/智能穿戴手表蓝牙钥匙*	-	-	-	-	S	S	S	S		
66W极速快充USB-C接口	S	S	S	S	S	S	S	S		
40W高速无线手机充电	-	-	-	-	S	S	S	S		
无人机互联	_	_					-	-		
- 探路/伴飞/画面回传	S	S	S	S	S	S	S	S		
福特Co-Pilot360™智行驾驶辅展	助系统									
定速巡航	S	S	S	S	-	-	-	-		
NGA智能领航驾驶辅助系统*										
- 高精地图导航										
- 自动上下匝道							S	S		
- 自动超车	-	-	-	-	-	-	3	5		
- 自动变道										
- 智能弯道速度调节										
DCLC打灯智能辅助变道系统	-	-	-	-	-	-	S	S		
ACC全速域智能自适应巡航控制系统	-	-	-	-	S	S	S	S		
AEB智能感应制动保护系统/	_	_		_	S	S	S	S		
FCW前碰撞预警系统	-	-	-	-	3	3	3	5		
LKA车道保持辅助系统/	_	_	_	_	S	S	S	S		
LDW车道偏离预警系统		_		_	3	3	3	3		
TSR智能交通标志识别系统	-	-	-	-	S	S	S	S		
BLIS®盲区监测系统	-	-	-	-	S	S	S	S		
LCA变道辅助系统	-	-	-	-	S	S	S	S		
RCTA倒车预警辅助系统	-	-	-	-	S	S	S	S		
RCTB倒车制动辅助系统	-	-	-	-	-	-	S	S		
FCTA前方车辆穿行预警系统	-	-	-	-	-	-	S	S		
DOA开门预警系统	-	-	-	-	S	S	S	S		
紧急车道保持系统	-	-	-	-	-	-	S	S		
人性化科技										
Auto Hold自动驻车	S	-	S	S	S	S	S	S		
EPB电子手刹	S	S	S	S	S	S	S	S		
方向盘换挡拨片	S	-	S	S	S	S	S	S		
全车车窗一键式升降(带防夹功能)	S	S	S	S	S	S	S	S		
越野透明底盘	-	-	-	-	S	S	S	S		
越野涉水探测	-	-	-	-	-	-	S	S		
越野信息显示	-	-	-	-	-	-	S	S		
越野智能路书	S	S	S	S	S	S	S	S		
越野蠕行模式	-	-	-	-	-	-	S	S		
越野转弯辅助	-	-	-	-	-	-	S	S		
颜色										
(1 = 7					m=		丹霞橙/陨石灰/雪峰白			
外观		陨石灰/雪峰白/赤堰	限存/火山黑/沙屿蓝		陨石灰/雪峰白/赤坎	展标/火山黑/沙屿蓝	/火山黑/沙屿蓝 丹霞橙/火山黑			
内饰		黒色/	灰色		黑色/	/灰色	黒色			
选装包清单		舒適驾驶 主驾座特电动 前排座特加热 方向自型 VZL 220V电道 电源接口功率升级为	节-6向电动、 (主驾/副驾)、 加热、		舒遠座舱 前排座椅通风、方向盘加热 硬核拖挂 后拖车方口带拖挂资质、VZ 电源接口功率升级为	热、主驾座椅腰部电动调节 选装包: 2L 220V电源接口(后斗)、	全地形越野迷惑包: 钢制的原子保险杠、 钢制越野的侧路底。 钢制越野的侧路底。 场上的一个大块 特殊格栅。 机能直置式控制 拔片 硬核格性选数包: 后性气力等核性变质。 电影型几功率			

[·]整备所置表示不得选表的基础中型整备预置。 "综合的排除相方工能就安仓费服(NEOC),系统输及下原根不同燃油品质、路面循闭、驾被习惯及驾驶条件等因素而定。 "考记,解放服务工业工行报。" 实持经产程度 "并以 "NGA智能仍然监督被插路系统,将在车辆欠付后进过OTA立中开税等方式实现。

[&]quot;S"——杨海配置:"O"——可造配置。当前仅在选举的问题:"*"——无此配置: 本宣传于册中的信息和图片反映了当时车垫的技术特点及配置标准。本次因为不畅研及及改进产品,保留更改或得用产品规格配置、技术参数、颜色等的权利,因此本宣传于册仅为用户提供参考性信息,并幸作为合同文件,购买时请详询经销商并以实际销售车型为准。